



пикассо

Центры функциональной
и рентгенодиагностики

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Демонстрационный образец

ОБРАЗЕЦ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Терапевтическая позиция

Оптимизированное положение нижней челюсти и настройки для артикулятора.
Терапевтическая позиция определяется на основе аксиографии, выполненной
в нашем центре.

Пациент

ФИО	
Дата рождения	Дата исследования
Лечащий врач	Анализ и расчет подготовил врач-ортодонт

Содержание

01	Оптимизированное положение нижней челюсти	стр. 2
02	Суставное пространство	стр. 3
03	Настройки для артикулятора	стр. 4
04	Комментарии врача	стр. 5

Обозначения. R — правая сторона, L — левая сторона. Значения
суставного пространства ниже нормы выделены цветом ↓.

Рекомендательный характер. Терапевтическая позиция требует
проверки адаптации пациента, решение о ее использовании
принимает лечащий врач.






Все выводы по данной диагностической информации, а также выбор метода лечения и составление плана лечения пациента являются
обязанностью лечащего врача.

— ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Оптимизированное положение нижней челюсти

Исходное положение

Новое положение



ВАЖНО

Настоящие рекомендации по выбору терапевтического положения не являются обязательными и требуют проверки адаптации пациента к данному терапевтическому положению (уточнения терапевтического положения). Ответственность за клинический выбор терапевтического положения и его использование в лечебном процессе полностью несет лечащий врач пациента.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Оптимизированное положение

Суставное пространство и положение суставных головок

Суставное пространство	R, мм	L, мм	Норма, мм
Переднее	1,4 ↓	4,0	от 2,0
Верхнее	2,0 ↓	2,4 ↓	от 3,5
Заднее	1,0 ↓	1,3 ↓	от 2,0
Медиальное	2,7	2,1	2,5
Латеральное	1,2	2,1	2,0



По данным МРТ

Положение суставных головок

Исходное положение

Новое положение

R



Вниз на 2,0 мм, вперед на 0,5 мм

L



Вниз на 1,5 мм, вперед на 1,5 мм

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Настройки для артикулятора

Параметры суставных путей


Параметр	R	L
Угол сагиттального суставного пути (SCI), °	51	41,5
Угол Беннетта, °	2,9	11,5
ISS (немедленный боковой сдвиг), мм	0,9	0,5

Высота нижней трети лица

Исходная	Новая	Идеальная (IVP)
—	44,0°	46,7°

LVI, мм

Имеющийся	Расчетный
14,8	15,2





Комментарии врача

ОБРАЗЕЦ

ЦЕНТР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ · НИЖНИЙ НОВГОРОД

М Горьковская

ул. Белинского, д. 58/60
1 этаж

Запись по телефону: +7 (831) 280-50-02

Онлайн запись на сайте: nn.picasso-cfd.ru

QR

Подробнее об услугах
сайт центра